

welk



# Ihre Therapie mit Venclyxto

Das Wichtigste in Kürze

# Was ist Venclyxto?

**Gemeinsam mit Ihrem Arzt haben Sie sich für die Therapie der chronischen lymphatischen Leukämie (CLL) mit Venclyxto entschieden. Die Einnahme erfolgt täglich als Tablette. Venclyxto wird allein oder in Kombination mit einem anderen Medikament, das in der Regel als Infusion verabreicht wird, angewandt. Welche der beiden Behandlungsformen für Sie die Beste ist, entscheidet Ihr Arzt gemeinsam mit Ihnen.**

## Die Wirkung von Venclyxto

Venclyxto wirkt, indem es den Eiweißstoff BCL-2 im Körper hemmt. BCL-2 hilft den Krebszellen zu überleben. Seine Hemmung trägt dazu bei, dass Krebszellen absterben und somit insgesamt weniger von ihnen vorhanden sind.

## Die Aufdosierungsphase

Da Krebszellen sehr sensibel auf Venclyxto reagieren, starten Sie Ihre Therapie mit einer Aufdosierungsphase: In den ersten fünf Wochen der Behandlung wird die Wirkstoffmenge wöchentlich erhöht. Am Ende dieser Phase haben Sie die Dosis erreicht, die Sie regelmäßig einnehmen sollen. Bei Bedarf passt Ihr Arzt

die Aufdosierung an Ihren Gesundheitszustand an. Für jede Dosierung erhalten Sie eine Tablettenpackung mit der passenden Wirkstoffmenge. Die Tabletten sehen unterschiedlich aus, damit die verschiedenen Dosierungen leichter erkannt werden können.

**Woche 1**  
1x täglich



**Woche 2**  
1x täglich



**Woche 3**  
1x täglich



**Woche 4**  
1x täglich



**Ab Woche 5**  
1x täglich



## Wichtig vor Therapiebeginn

Ihr behandelnder Arzt wird mit Ihnen den genauen Ablauf der Aufdosierungsphase besprechen. Er wird Sie in diesem Zeitraum engmaschig betreuen und mögliche Fragen vor und während der Therapie beantworten.

Informieren Sie Ihren Arzt über weitere Medikamente, die Sie einnehmen, da diese die Wirkung von Venclyxto beeinflussen können. Das betrifft auch frei verkäufliche Arznei- oder Nahrungsergänzungsmittel aus der Apotheke oder dem Drogeriemarkt, etwa Präparate, die Johanniskraut enthalten.

## Ausreichend trinken!

Während der Aufdosierungsphase kann es zu einer hohen Konzentration von Abbauprodukten der Krebszellen im Blut kommen. Dadurch kann ein sogenanntes Tumorlysesyndrom (TLS) ausgelöst werden. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr erleichtert es dem Körper, die Abbauprodukte auszuscheiden und hilft, ein TLS zu vermeiden. Daher ist es entscheidend, dass Sie ab zwei Tage vor und während der gesamten Aufdosierungsphase ausreichend trinken. Trinken Sie täglich 1,5 bis 2 Liter Wasser oder andere alkohol- und koffeinfreie Getränke. Möglicherweise empfiehlt Ihnen Ihr Arzt auch eine höhere Trinkmenge.

## Wichtige Hinweise für die Therapie mit Venclyxto



### **Nehmen Sie Venclyxto genau nach Vorschrift Ihres Arztes ein:**

Nehmen Sie die Tabletten täglich jeweils morgens ungefähr zur gleichen Zeit im Ganzen mit Wasser bei einer Mahlzeit ein. Sollten Sie die Einnahme vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt. Er wird Sie beraten, wie Sie die Therapie fortsetzen sollen.



### **Trinken Sie ausreichend:**

Trinken Sie jeden Tag 1,5 bis 2 Liter Wasser. Beginnen Sie zwei Tage vor der ersten Einnahme und behalten Sie die Trinkmenge während der gesamten Aufdosierungsphase bei.



### **Achten Sie auf Ihr Essen:**

Verzichten Sie während der Behandlung mit Venclyxto auf den Verzehr von Grapefruits, Bitterorangen und Sternfrüchten (Karambola) sowie auf Produkte, in denen sie enthalten sind. Die Inhaltsstoffe dieser Früchte können die Konzentration von Venclyxto im Blut verändern.



### **Verpassen Sie keine Kontrolluntersuchung:**

Halten Sie alle Ihre Termine für Blutuntersuchungen oder Labortests ein.



### **Vermeiden Sie Wechselwirkungen:**

Bestimmte Medikamente, die zu den sogenannten **CYP3A-Inhibitoren** zählen (z. B. bestimmte Antibiotika, Pilzmittel oder Wirkstoffe gegen Herzrhythmus- oder Fettstoffwechselstörungen), dürfen zu Beginn und während der Aufdosierungsphase nicht eingenommen werden. Stimmen Sie sich hierzu mit Ihrem Arzt ab. Wenn Sie das pflanzliche Heilmittel **Johanniskraut** einnehmen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt vor der Venclyxto-Therapie, ob eine weitere Einnahme möglich oder nötig ist.



Der **TherapieScout** von AbbVie Care unterstützt Sie mit weiteren Informationen und Materialien, z. B. dem Wechselwirkungspass, zum Bestellen und Herunterladen: [www.abbvie-care.de/scout](http://www.abbvie-care.de/scout)

you