

- **Psoriasis** (Schuppenflechte)
- **Psoriasis-Arthritis**

Einfach frei sein

Mit SKYRIZI® durchstarten
Der Wegweiser für den
Neuanfang Ihrer Therapie

abbvie


Skyrizi[®]
(risankizumab)

1 Anwendung

4 im Jahr*
4x

* In der Startphase erfolgt die erste Injektion zu Beginn und die zweite Injektion 4 Wochen später, danach alle 12 Wochen.

SKYRIZI®

Einfach in der Anwendung

Nur 1 Injektion 4x im Jahr

Mit SKYRIZI® 150 mg beginnen Sie eine neue Behandlung Ihrer Psoriasis oder Psoriasis-Arthritis, die einfach in der Anwendung und dabei sicher und wirksam ist.

In der Startphase am Anfang der Behandlung erfolgt eine Injektion und die zweite Injektion vier Wochen später. Nach der Startphase ist eine Injektion alle 12 Wochen ausreichend.

SKYRIZI®

Einfach stark in der Wirkung

Stark bei Psoriasis und Psoriasis-Arthritis

SKYRIZI® 150 mg ist das Ergebnis innovativer Forschung und gehört zur Gruppe der Biologika. Es wirkt von innen auf das Immunsystem, indem es gezielt den Botenstoff IL-23 blockiert. Dadurch wird der Entzündungsprozess unterbrochen.

SKYRIZI® 150 mg reduziert die Entzündung und kann so:

- Brennen, Jucken, Schmerzen, Rötungen und Schuppung der Haut verringern
- Schmerzen, Steifheit und Schwellung in und an den Gelenken reduzieren
- Für weniger Schmerzen und Steifheit in der Wirbelsäule sorgen
- Psoriatischen Hautausschlag und Nagelschädigung verringern
- Die Schädigung von Knochen und Knorpel in den Gelenken verlangsamen

Dadurch können Alltagsaktivitäten erleichtert, Müdigkeit vermindert und die Lebensqualität verbessert werden.

Das bedeutet Freiheit für Ihren Alltag.

SKYRIZI®

Einfach freie Wahl für zu Hause

Fertigpen oder Fertigspritze: Welche Applikation passt am besten zu Ihnen?

SKYRIZI® 150 mg bietet Ihnen Freiheit bei der Injektion.
Für die Therapie zu Hause wählen Sie die Anwendung,
die am besten zu Ihnen und Ihrem Leben passt.
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin.

¹ SKYRIZI® 150 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze

² SKYRIZI® 150 mg Injektionslösung im Fertigpen

SKYRIZI®-Fertigspritze¹

Mit der bewährten Fertigspritze ist die Verabreichung von SKYRIZI® 150 mg ganz einfach. Sie injizieren SKYRIZI® nach Ihrem Gefühl – bei gleichzeitiger leichter Bedienung.



SKYRIZI®-Fertigpen²

Der moderne Pen ist einfach in der Handhabung und liegt gut in der Hand. Sie setzen den Pen auf die Haut auf und verabreichen SKYRIZI® 150 mg mit einem einzigen Knopfdruck. Zwei Klicks signalisieren das Auslösen und das Ende der Injektion.



SKYRIZI®

Einfach frei sein





Wirkweise

SKYRIZI® 150 mg ist ein biotechnologisch hergestelltes Medikament – ein sogenanntes Biologikum. Biologika sind seit über 25 Jahren fester Bestandteil des Therapie-spektrums chronisch-entzündlicher Erkrankungen wie Psoriasis und Psoriasis-Arthritis. Die Wirksamkeit und Sicherheit dieser innovativen Behandlungsform wurde über den gesamten Zeitraum in Studien umfassend untersucht und bestätigt.

Der Wirkstoff von SKYRIZI®, Risankizumab, greift gezielt ins Immunsystem ein. Er fängt bestimmte Botenstoffe ab, die an der Entzündungsreaktion im Körper und damit an der Entstehung der Symptome maßgeblich beteiligt sind. Bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen wie Psoriasis und Psoriasis-Arthritis produziert der Körper vermehrt diese Botenstoffe und bringt so die Haut oder auch die Gelenke aus dem Gleichgewicht. Genau dieses Gleichgewicht wird von SKYRIZI® wiederhergestellt.

Behandlungsziel

Das wichtigste Ziel der Therapie mit SKYRIZI® 150 mg ist es, den Entzündungs-kreislauf zu durchbrechen und dadurch u. a. Schuppungen, Rötungen und Juckreiz der Haut möglichst dauerhaft zu verringern. Bei Beteiligung der Gelenke ist das zusätzliche Ziel, auch die Gelenkentzündung abklingen zu lassen, die Schmerzen zu lindern und für anhaltende Bewegungsfreiheit zu sorgen.

Die SKYRIZI®- Wirkweise im Detail

Weiterführende wissenschaftliche Informationen zu Biologika und zur Wirkweise von SKYRIZI® 150 mg

So individuell wie die Erscheinungsformen der Psoriasis sind, so verschieden sind auch die verfügbaren Behandlungsoptionen. Bei den mittelschweren bis schweren Formen werden vor allem sogenannte „systemische Therapien“ eingesetzt. Im Gegensatz zur sogenannten „topischen Therapie“ für leichtere Ausprägungen, bei der die Haut von außen mit Salben oder Schäumen behandelt wird, wirken systemische Therapien in Form von Tabletten oder Injektionen von innen. Erwartungsgemäß ist ihre Wirkung vergleichsweise stärker und anhaltender. Die Gelenkentzündung bei Psoriasis-Arthritis wird grundsätzlich mit systemischen Therapien behandelt.

Biologika sind eine besonders gezielt wirksame Substanzklasse. Die Behandlung mit Biologika unterscheidet sich von anderen Medikamenten dadurch, dass sehr zielgerichtet bestimmte Botenstoffe (Zytokine) im Immunsystem des Körpers abgefangen werden. Die Abwehrreaktion des Immunsystems wird durch verschiedene Zellen und Botenstoffe gesteuert. Sie geben dem Körper das Signal dafür, eine Entzündung in Gang zu setzen, aufrechtzuerhalten oder auch wieder einzustellen. Funktioniert diese körpereigene Abwehr wie vorgesehen, halten sich die Botenstoffe, die Entzündungsreaktionen fördern, und solche, die sie hemmen, die Waage. Bei Psoriasis und Psoriasis-Arthritis ist dieses Gleichgewicht gestört. Hier setzt SKYRIZI® an, um das Gleichgewicht wiederherzustellen.

Wie schafft SKYRIZI® das? Ein zentraler Botenstoff bei der Entstehung der Psoriasis und der Psoriasis-Arthritis ist Interleukin-23 – kurz IL-23. Sowohl genetische als auch Umweltfaktoren (Stress, Mikroorganismen, Traumata, bestimmte Medikamente, Rauchen) tragen ursächlich dazu bei, dass bestimmte Zellen des Immunsystems vermehrt IL-23 produzieren, wodurch es zu einer verstärkten Ausschüttung weiterer entzündungsfördernder Botenstoffe kommt. Auf diese Weise wird ein sich selbst erhaltender Entzündungskreislauf aufgebaut.

SKYRIZI® blockiert den Botenstoff IL-23 und wird daher als „IL-23-Blocker“ bezeichnet. Durch die IL-23-Blockade wird die Produktion der entzündungsfördernden Botenstoffe gestoppt. Der Entzündungsprozess wird unterbrochen und die Entzündung kann abklingen. Mit der Entzündung gehen auch die Beschwerden wie Plaques und Juckreiz oder Gelenkschmerzen und -schwellung zurück.

Wirksamkeit und Verträglichkeit

Jeder Wirkstoff, jedes Medikament wird umfassend in Studien mit vielen Patient*innen weltweit getestet, bevor es für die Behandlung zugelassen wird. Risankizumab, der Wirkstoff von SKYRIZI® 150 mg, zeigt eine gute Wirksamkeit bei einem vergleichsweise guten Nebenwirkungsprofil. SKYRIZI® reduziert die Entzündung und kann so bei Psoriasis u. a. Rötungen, Jucken und Schuppung der Haut verringern.

SKYRIZI® wirkt darüber hinaus auf die Anzeichen und Symptome der Psoriasis-Arthritis, z. B. Schmerzen, Steifheit und Schwellung der Gelenke. Die regelmäßige Anwendung ist eine wichtige Grundlage dafür, dass die Wirkung anhaltend aufrechterhalten werden kann.

Grundsätzlich kann jedes Medikament, das wirkt, auch Nebenwirkungen haben. Diese Nebenwirkungen wiegen aber nur selten so schwer wie die Wirkung. Tatsächlich gibt es keinen direkten Zusammenhang zwischen diesen beiden Aspekten. Darüber hinaus können Medikamente mit ähnlichen Wirkweisen höchst unterschiedliche Nebenwirkungsprofile aufweisen.

Sollten Sie während der Therapie mit SKYRIZI® Nebenwirkungen bei sich vermuten, teilen Sie diese Ihrem behandelnden Arzt bzw. Ihrer behandelnden Ärztin bitte unverzüglich mit. Weiterführende Informationen entnehmen Sie der Packungsbeilage. Dort finden Sie auch Hinweise zu möglichen Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten.



Die Packungsbeilage finden Sie in Ihrer SKYRIZI®-Packung oder online unter www.skyrizi.eu auf Deutsch und in vielen weiteren Sprachen.

Ergänzend ist es wichtig, dass Sie Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin im Vorfeld der Therapie informieren, falls Sie bereits andere Medikamente einnehmen müssen, die ihm bzw. ihr bisher nicht bekannt sind. Umgekehrt sollten auch alle anderen Ärzt*innen, bei denen Sie in Behandlung sind oder sein werden, über Ihre Therapie mit SKYRIZI® informiert sein. Bitte sprechen Sie auch bei geplanten oder notwendigen Impfungen mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin darüber, dass Sie mit SKYRIZI® behandelt werden. Auch hier sind in den meisten Fällen sichere Lösungen unkompliziert möglich.

Anwendung

Die Injektion von SKYRIZI® 150 mg ist sehr einfach und kann auch zu Hause sicher durchgeführt werden. Es stehen der Pen oder die Fertigspritze zur freien Auswahl.

SKYRIZI® 150 mg wird unter die Haut gespritzt (subkutane Injektion). Jeder Pen bzw. jede Fertigspritze enthält 150 mg des Wirkstoffs. Das ist genau die Dosis, die für eine Anwendung benötigt wird.



Eine genaue **Injektionsanleitung** finden Sie auf www.abbvie-care.de/skyrizi als Video und in der **SKYRIZI®-Packungsbeilage**, die dem Medikament beiliegt.



Mehr Sicherheit und weitere Unterstützung?

Dann melden Sie sich beim kostenfreien Serviceprogramm **AbbVie Care** an. Es bietet Ihnen persönliche Unterstützung und praktische Hilfe rund um Ihre SKYRIZI®-Therapie. Unter www.abbvie-care.de/start können Sie sich ganz einfach anmelden.

Beachten Sie bitte grundsätzlich vor Anwendung von SKYRIZI® 150 mg die Hinweise in der Packungsbeilage. Diese finden Sie in Ihrer SKYRIZI®-Packung oder online unter www.skyrizi.eu.

¹ SKYRIZI® 150 mg Injektionslösung im Fertigpen

² SKYRIZI® 150 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze

SKYRIZI®-Fertigpen¹

Aktivierungsknopf

Grifffläche

Sichtfenster

Schutzkappe

SKYRIZI®-Fertigspritze²

Daumenauflage

Kolben

Fingerauflage

Spritzenkörper

Nadelkappe



Häufigkeit der Anwendung


Die Therapie mit SKYRIZI® 150 mg bedeutet auch bei der Anwendungshäufigkeit Freiheit für Ihren Alltag, denn für die langfristige Therapie wird nur 4× im Jahr eine Injektion benötigt.

Die Behandlung beginnt mit einer Startphase: Eine Injektion erfolgt zu Beginn und eine zweite nach vier Wochen.

Im Anschluss an die Startphase wird SKYRIZI® 150 mg **für die weitere Therapie 4× im Jahr (alle 12 Wochen)** gespritzt. Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin oder das Praxisteam erklärt Ihnen bei der ersten Injektion alle Schritte der Anwendung.



Die Anwendung von SKYRIZI® 150 mg ist einfach! Alle 12 Wochen an die Injektion zu denken nicht? Dann nutzen Sie die digitale Unterstützung mit einer App zu Ihrer Therapie. Sie liefert viele Informationen zur richtigen Behandlung mit SKYRIZI® 150 mg sowie einen kostenlosen SMS-Erinnerungsservice. Sie können die App kostenfrei auf www.abbvie-care.de/skyrizi herunterladen.



Tipps zur Anwendung

Sie haben in der Arztpraxis die erste Injektion von SKYRIZI® 150 mg erhalten und mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin besprochen, wie Sie Ihre Therapie korrekt anwenden. Mit der Injektionsanleitung in der Packungsbeilage oder dem Injektionsvideo auf www.abbvie-care.de/skyrizi sind Sie gut vorbereitet, um ab nun die Injektion selbst zu Hause durchzuführen. **Die folgenden Tipps können Sie darüber hinaus bei der Therapie unterstützen:**

Injektionszeitpunkt: Der zeitliche Aufwand für Ihre Therapie mit SKYRIZI® 150 mg ist sehr gering. Wenn es dann nach der Startphase nur noch alle 12 Wochen so weit ist, die nächste Injektion vorzunehmen, sorgen Sie für die nötige Ruhe und vermeiden Sie Ablenkung. Planen Sie ausreichend Zeit ein, auch für das Herauslegen des Pens bzw. der Fertigspritze, damit dieser bzw. diese Raumtemperatur erreicht.

Injektionsstelle: Die Vorderseite der Oberschenkel oder der Bauch – mindestens 5 cm vom Bauchnabel entfernt – eignen sich für die Injektion. Probieren Sie aus, mit welchem Bereich Sie sich für Ihre Injektion am wohlsten fühlen. Achten Sie darauf, dass die Injektionsstelle nicht von Psoriasis betroffen ist.

Injektionswecker: 4× im Jahr – Sie müssen nach der Startphase nur sehr selten an Ihre Therapie mit SKYRIZI® 150 mg denken. Wenn es dann aber so weit ist, kommt es darauf an, den Injektionstermin nicht zu versäumen. Nur so kann es Ihnen gelingen, ein möglichst gutes Hautbild zu erreichen und zu behalten. Lassen Sie sich daher erinnern. Setzen Sie einen Termin in Ihrem Smartphone, laden Sie sich die App herunter oder nutzen Sie den kostenlosen SMS-Erinnerungsservice von AbbVie Care.





Lagerung und Transport

Es ist sehr wichtig, dass Sie die Packung von SKYRIZI® 150 mg korrekt und gekühlt lagern. Dabei gilt es Folgendes zu beachten:



Die Packung muss im Kühlschrank bei 2 bis 8 Grad Celsius – am besten direkt über dem Gemüsefach – gelagert werden.



Achten Sie darauf, dass SKYRIZI® keinen Frost abbekommt, also nicht zu weit hinten im Kühlschrank aufbewahrt wird.



Lassen Sie den SKYRIZI®-Pen bzw. die -Fertigspritze bis zum Gebrauch in der Verpackung, um sie vor Licht zu schützen.



Bewahren Sie SKYRIZI® außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



Sofern das auf der Verpackung angegebene Verfallsdatum abgelaufen ist, dürfen Sie SKYRIZI® nicht mehr verwenden. Auch dann nicht, wenn die Kühlkette nie unterbrochen war. Wenden Sie sich dann an Ihre Arztpraxis oder Apotheke. Auch AbbVie Care hilft Ihnen in so einem Fall unkompliziert weiter.

Von AbbVie Care erhalten Sie kostenfrei eine praktische kleine Kühltasche für den gekühlten Transport von SKYRIZI®, z. B. von der Apotheke nach Hause.



Melden Sie sich an!
www.abbvie-care.de/start



Fragen und Antworten zu SKYRIZI®

Wie schnell wirkt SKYRIZI® 150 mg? Jeder Mensch bringt unterschiedliche Voraussetzungen für eine Behandlung mit und auch jede Psoriasis bzw. Psoriasis-Arthritis ist unterschiedlich. Entsprechend kann auch der Zeitraum bis zum Wirkeintritt von SKYRIZI® verschieden lang sein. Sollte die Wirkung bei Ihnen etwas auf sich warten lassen, haben Sie Geduld. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin, wenn Sie unsicher sind, ob die Behandlung Erfolg haben wird.

Bleibt der Therapieerfolg von SKYRIZI® dauerhaft bestehen? Grundsätzlich kann die Wirkung jedes Medikaments von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein und auch ein Wiederkehren von Symptomen kann nicht generell ausgeschlossen werden. Eine wichtige Voraussetzung, um eine langanhaltende Wirkung von SKYRIZI® bei Psoriasis oder Psoriasis-Arthritis zu erreichen, liegt in Ihrer Hand, es ist die regelmäßige Anwendung.

Kann ich die Behandlung mit SKYRIZI® beenden, wenn ich keine Beschwerden mehr habe? Psoriasis und Psoriasis-Arthritis sind chronische Erkrankungen und müssen daher in der Regel dauerhaft behandelt werden. Sind keine Symptome mehr vorhanden, ist es wichtig, weiter zu therapieren, damit die Beschwerden nicht wieder zurückkehren. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin, wenn Sie Fragen zur Länge der Therapie haben.

Kann ich eine Therapiepause mit SKYRIZI® machen, wenn die Erkrankung sich gebessert hat? Psoriasis und Psoriasis-Arthritis sind chronische Erkrankungen und ohne Behandlung kann es zu einem erneuten Schub kommen. Biologika, zu denen SKYRIZI® zählt, greifen gezielt in den Entzündungsprozess im Immunsystem ein und sind speziell für eine regelmäßige und langfristige Behandlung entwickelt worden. Nach einer Therapiepause kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirkung weniger effektiv ist.

Kann ich die Abstände zwischen den SKYRIZI®-Injektionen verlängern, wenn die Beschwerden verschwunden sind? Die vorgegebene Dosierung und die Abstände zwischen den Injektionen sind so gewählt, dass SKYRIZI® 150 mg optimal wirken kann. Alle Änderungen an der Dosierung oder der Injektionshäufigkeit gefährden den Therapieerfolg.

SKYRIZI® ist sehr komplex und greift im Körper in mein Immunsystem ein, ist diese Therapieform sicher? Richtig ist, dass SKYRIZI® zu den sogenannten Biologika zählt, also ein sehr komplexes Medikament ist. Mit Biologika werden jedoch bereits seit mehr als 25 Jahren chronisch-entzündliche Erkrankungen behandelt. Über diesen gesamten Zeitraum wurden auch weltweit umfangreiche Sicherheitsdaten gesammelt. Es wurden von den Gesundheitsbehörden keine besonderen Auffälligkeiten festgestellt und Biologika wie SKYRIZI® gelten generell als sichere Form der Behandlung.

Was kann ich tun, damit ich keine Injektion von SKYRIZI® 150 mg vergesse? Eine Behandlung, an die man – nach der Startphase – nur noch 4× im Jahr denken muss, ist sehr modern und bietet maximale Freiheit für Patient*innen. Aber im Alltagstrott kann schnell einmal etwas in Vergessenheit geraten. Damit Sie bei Ihrer Therapie auf Nummer sicher gehen, lassen Sie sich erinnern. Das kostenfreie AbbVie Care-Serviceprogramm unterstützt Sie dabei (www.abbvie-care.de/start). Auf Wunsch erhalten Sie z. B. eine SMS auf Ihr Smartphone.



Dauerhafter Therapieerfolg

Mit SKYRIZI® 150 mg steht Ihnen eine Therapie zur Seite, die Ihnen jetzt und in Zukunft die Chance auf Freiheit für sich und Ihren Alltag ermöglichen kann. Nun kommt es darauf an, dass Sie mit einer sorgsamem Behandlung die Basis für einen langfristigen Therapieerfolg schaffen.

Mit einer Injektion von SKYRIZI® 150 mg 4× im Jahr – nach der Startphase – ist Ihr Einsatz für eine wirksame Behandlung Ihrer Erkrankung gering. Es kommt jedoch auf jede einzelne dieser Injektionen an, damit das Medikament seine volle Wirkung anhaltend entfalten kann.

Das Therapieziel Ihrer SKYRIZI®-Behandlung ist, möglichst dauerhaft ein Hautbild ohne Schuppungen, Rötungen und Juckreiz zu erreichen. Bei Psoriasis mit Gelenkbeteiligung kommen zusätzlich Schmerzkontrolle und Bewegungsfreiheit hinzu. Machen Sie sich dieses Ziel immer wieder bewusst.

Sie haben Ihr Therapieziel schnell erreicht? Bleiben Sie dran und unterstützen Sie Ihren Körper und Ihr Immunsystem mit der gewissenhaften Behandlung mit SKYRIZI® 150 mg 4× im Jahr.

AbbVie Care begleitet Sie bei Ihrer SKYRIZI®-Therapie und unterstützt Sie mit praktischen Angeboten, damit Sie Ihr Ziel, den langanhaltenden Therapieerfolg, erreichen und halten können. Alle Services sind kostenfrei!



Melden Sie sich an!
www.abbvie-care.de/start

Glossar

A Arthritis

Gelenkentzündung.

B Biologikum

Biotechnologisch hergestelltes Medikament; greift gezielt in den Entzündungsprozess im Immunsystem ein und unterbindet ihn; Biologika werden u. a. bei Psoriasis und Psoriasis-Arthritis eingesetzt.

Botenstoffe

Steuern gezielt das Immunsystem, indem sie Signale an Zellen weitergeben und so z. B. Entzündungen beeinflussen; es gibt entzündungsfördernde und entzündungshemmende Botenstoffe.

C Chronisch-entzündliche Erkrankung

Erkrankung, bei der es zu einer Fehlleitung des Immunsystems kommt und dadurch eine chronische, also anhaltende Entzündung entsteht; Psoriasis und Psoriasis-Arthritis zählen dazu.

F Fertigenpen

Ein Pen (engl. Stift) ist eine Injektionshilfe; kann das Spritzen von Medikamenten erleichtern; die Injektion erfolgt in der Regel durch einen Knopfdruck; ein Fertigenpen ist bereits mit dem gebrauchsfertigen Medikament in der benötigten Dosierung befüllt.

Fertigspritze

Spritze, die mit einem bereits gebrauchsfertigen Medikament in der benötigten Dosierung zur sofortigen Injektion befüllt ist.

I IL-23

Abkürzung für Interleukin-23.

IL-23-Blocker

Medikament, das gezielt den entzündungsfördernden Botenstoff Interleukin-23 im Immunsystem blockiert und damit den Entzündungsprozess im Körper, z. B. bei Psoriasis oder Psoriasis-Arthritis, unterbricht; zählt zu den Biologika.

Immunsystem

Komplexes Abwehrsystem des Körpers, das ihn mithilfe von Zellen und Botenstoffen vor Angriffen durch Krankheitserreger schützt; eine Fehlleitung des Immunsystems kann u. a. zu einer chronischen Entzündung führen.

Injektion

Verabreichen von Medikamenten mit einer Spritze oder einer Injektionshilfe, z. B. einem Pen.

Interleukin-23

Kurz IL-23; zentraler Botenstoff bei der Entstehung der Psoriasis, der die Entzündung fördert.

P Plaque-Psoriasis

Häufigste Form der Psoriasis; zeigt die typischen Hautveränderungen, die sogenannten Plaques.

Plaques

Charakteristische Hautveränderungen bei Psoriasis; scharf begrenzte, gerötete, erhabene Hautareale, die mit silbrig-weißen Schuppen bedeckt sind.

Psoriasis

Schuppenflechte.

Psoriasis-Arthritis

Chronisch-entzündliche Systemerkrankung, bei der es sowohl zu einer Gelenkentzündung als auch zu den für Psoriasis typischen Hautveränderungen, sogenannten Plaques, kommen kann.

R Risankizumab

Wirkstoff, der in SKYRIZI® enthalten ist.

S Schuppenflechte

Chronisch-entzündliche Erkrankung; zählt zu den sogenannten Systemerkrankungen, da die Entzündung nicht nur die Haut, sondern den gesamten Körper betrifft.

SKYRIZI®

Biologikum mit dem Wirkstoff Risankizumab; zählt zu den IL-23-Blockern; wird zur Behandlung der Psoriasis und der Psoriasis-Arthritis angewendet.

Symptome

Beschwerden.

Systemische Therapie

Innerliche Behandlung mit Medikamenten, z. B. mit Tabletten oder Injektionen.

T Topische Therapie

Äußerliche Behandlung mit Medikamenten, z. B. mit Cremes oder Salben.

Z Zytokin

Botenstoff.

abbvie

DE-RISN-230210 Stand 12/23

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden

Hinweis für das medizinische Team:

Die Abgabe von SKYRIZI®-Materialien an Patient*innen ist erst zum Zeitpunkt der Verordnung rechtlich zulässig.


Skylar[®]
(risankizumab)